

# Volets roulants demi-linteau

MiLinto



- Conçus pour tous les coffres demi-linteau maçonnés du marché
- Caisson et lame finale invisibles
- Vaste choix de teintes et de plaxages
- Très bonnes performances thermiques
- Made in France avec Avis Technique



## Coloris sous-face et coulisses

Films plaxés standard								
CD037_2178 Chêne doré 2178.001-167 Veiné	GA037_6083 Gris anthracite 7016.05-083 Grainé	CI012_3211 Chêne irlandais 3211.05-148 Veiné	WC037_9240 Winchester XA- 49240 Veiné	BS012_9152 Blanc structuré 9152.05-168 Veiné	AC037_2097 Acajou 2097.013-167 Veiné	GA037_9122 Gris anthracite 49122-801300 Grainé	SB037-6010 Brun noir F436-6010 Grainé	GA037_6003 Gris anthracite F436-6003 Grainé

Autres coloris possibles sur demande (fab. Renolit et Hornschuch).

## Lames de volet roulant et teintes



ALUMINO, double paroi, remplissage mousse



PVC, extrudé

Lames ALUMINO		34		37		44	
Teinte / Version		Rainures		Rainures		Rainures	
		avec	sans	avec	sans	avec	sans
102 Gris lumineux (~ RAL 7035) <sup>3</sup>			■	■	■	■	
103 Gris (~ RAL 7047) <sup>3</sup>			■	■	■	■	
106 Gris anthracite (~ RAL 7016)			■	■	■	■	
108 Blanc crème (~ RAL 9001) <sup>3</sup>			■	■	■	■	
109 Argent (~ RAL 9006)			■	■	■	■	
110 Beige (~ RAL 1001) <sup>3</sup>			■	■	■	■	
128 ROMA 9016 (~ RAL 9016)			■	■	■	■	
111 Ivoire (~ RAL 1015) <sup>3</sup>				■	■	■	
112 Sarotti				■	■	■	
113 Bois clair				■	■	■	
115 Bois foncé				■	■	■	
117 Rouge pourpre (~ RAL 3004)				■	■	■	
120 Vert sapin (~ RAL 6009)				■	■	■	
121 Vert mousse (~ RAL 6005)				■	■	■	
124 Bleu acier (~ RAL 5011)				■	■	■	
125 Aluminium gris (~ RAL 9007)			■	■	■	■	
126 DB 703 (~ Noir 2100 sablé) <sup>3</sup>			■	■	■	■	
127 Golden Oak				■	■	■	
131 Gris noir (~ RAL 7021)				■	■	■	
132 Noir (~ RAL 9005)				■	■	■	
133 Gris quartz (~ RAL 7039)				■	■	■	
RAL/NCS				■	■	■	

Lames PVC	K37	
Teinte / Version	Rainures	
	avec	sans
102 Gris lumineux (~ RAL 7035) <sup>3</sup>	■	■
103 Gris (~ RAL 7047) <sup>3</sup>	■	■
108 Blanc crème (~ RAL 9001) <sup>3</sup>	■	■
110 Beige (~ RAL 1001) <sup>3</sup>	■	■
114 Brun chiné <sup>2</sup>	■	■
128 ROMA 9016 (~ RAL 9016)	■	■

<sup>1</sup> Surcoût à prévoir

<sup>2</sup> Légèrement transparent lors d'un ensoleillement direct

<sup>3</sup> Teinte RAL la plus approchante. Il est important de vérifier la concordance à l'aide du nuancier.

■ Standard


■ En option (sans surcoût)

■ En option (surcoût à prévoir)

En harmonie avec les coloris d'éléments de l'Harmonie des teintes ROMA. Les coloris imprimés et les coloris réels peuvent varier. Référez-vous toujours à l'échantillon de couleur d'origine pour prendre votre décision.

# Données techniques

## Forme de caisson




### Dimensionnement - Exécution avec motorisation filaire ou radio et verrou automatique


Type de lame	Largeur mini (en mm)	Largeur maxi (en mm)	Surface maxi (en m <sup>2</sup> )	Hauteur maxi (en mm) <sup>1</sup>
ALUMINO 34	600 (avec motorisation)	2500	6,5	3738
ALUMINO 37		3000	7,5	2938
ALUMINO 44	370 (avec treuil)	3000	7,5	2238
PVC K37		1700	3,2	2938

<sup>1</sup> Hauteur maxi de l'appui bas jusqu'à l'intérieur de la trappe de visite


## Coulisses aluminium




Coulisse aluminium pour tapée droite sans becquet 30 x 40,55 mm




Coulisse aluminium pour tapée inclinée sans becquet 30 x 40,55 mm



Coulisse aluminium pour tapée droite avec becquet 30 x 40,5 mm




Coulisse aluminium pour tapée inclinée avec becquet 30 x 40,5 mm




Coulisse double aluminium 30 x 84 mm


## Coulisses PVC




Coulisse PVC pour tapée droite sans becquet 30 x 40,6 mm




Coulisse PVC pour tapée inclinée sans becquet 30 x 40,6 mm



Coulisse PVC pour tapée droite avec becquet 30 x 40,6 mm



Coulisse PVC pour tapée inclinée avec becquet 30 x 40,6 mm



Coulisse double PVC  
40 x 84 mm


## Adaptation aux coffres du marché :

Coffre
TERREAL Y412
TERREAL Y524
TERREAL L314
TERREAL L314 (version 2014)
GENOVA
IMERYS


Coffre
COFFRELITE
FIXOLITE
PREFATEC
EVENO
STRADAL
SOCRAMAT

Coffre
ALKERN
EASYTHERM-THERMO'COFFRE
YTONG
BBI CELLUMAT


## Exemples de mise en oeuvre :




Coffre TERREAL Y412




Coffre STRADAL




Coffre PREFATEC 150



Coffre COFFRELITE



Coffre YTONG



Coffre GENOVA CV

## Performances

Thermique :  $U_p = 0,40 \text{ W/ m}^2 \cdot \text{K}$  (avec doublage de 180 mm et isolant thermique PSE 20 mm)\*

Étanchéité à l'air :  $C_4$  (selon manœuvre)

Acoustique : jusqu'à  $D_{n,ew} + C_{tr} = 56 \text{ dB}$  (selon configuration)

\* Doublage non fourni

## Manœuvres



Avec des inverseurs élégants et sensibles, vous pouvez commander vos volets roulants et l'éclairage de vos pièces, en toute simplicité et pour votre plus grand confort



La télécommande radio de ROMA, conviviale, vous permet de réguler l'entrée de lumière où que vous soyez dans votre maison



Écran tactile bidirectionnel  
Commande avec programmation horaire automatique Nina Timer io



Manœuvre par treuil

## Atouts visuels et fonctionnels



Exemple de combinaison avec coulisse double



Exemple de combinaison avec coulisse simple



Selon le type de rebord de fenêtre, la coulisse peut être entaillée pour un montage parfait

